



La bande de marquage au sol la plus résistante du marché

DURABILITE EXTREME • APPLICATION SIMPLE • HAUTE VISIBILITÉ

Durabilité extrême

Passez moins de temps à remplacer les lignes endommagées ou usées pour une installation plus efficace et plus professionnelle.

- Résiste au passage fréquent des élévateurs à fourche sans déchirement ou arrachage
- Sa faible épaisseur élimine les accrocs et égratignures de traîneaux, chariots élévateurs, etc.
- Fabriqué à partir d'un polyester rugueux et d'un adhésif très puissant



Haute visibilité

Obtenez la même visibilité qu'avec des marquages au sol par peinture – et payez moins cher!

- La surface bien vernie brille comme de la peinture fraîche
- La faible épaisseur minimise l'accumulation de débris le long des bords qui se produit avec des rubans de sols plus épais
- La surface résiste aux traces et se nettoie facilement pour paraître comme neuve
- Disponible dans une variété de couleurs à fort impact
- Marquage au sol idéal pour les environnements de production « lean »



Enlèvement facile

Enlevez facilement ou réajustez le marquage au sol sans endommager le sol ni laisser de résidu.

- Ne se découpe pas en morceaux lors de l'enlèvement – se décolle en un seul morceau
- Décollage propre sans résidu adhésif disgracieux ni dommage au sol
- Offre la souplesse de marquage au sol essentielle dans un environnement lean

Application simple

Pose rapide et homogène, lignes droites – sans l'aide de collaborateurs.

- Peut être appliqué facilement par une seule personne
- Le polyester dur avec liner empêche l'allongement du ruban et réduit les plis et les lignes irrégulières
- Pas de préparation spéciale du sol requise – juste un nettoyage avec un nettoyant usuel
- Une démonstration de l'application du marquage est proposée sur www.bradyeurope.com/toughstripe



Formes Découpées

Utilisez différentes formes, couleurs et tailles pour des marquages au sol plus efficaces et plus durables.

- Traits, disques, flèches, empreintes de pas et marqueurs de coins (formes « L », « T » et « + »)
- Les hachures sont fortement recommandées dans les zones de trafic intense de chariots élévateurs.
- Marquage plus longue durée – réduit le risque de dommages et facilite une réparation rapide
- **Les traits, disques et flèches sont pré espacés sur le ruban de transfert, rendant la pose incroyablement facile en ligne droite et avec un espace constant entre les formes**



Polyester de Marquage au Sol **B-514**

Les produits de marquage au sol ToughStripe™ ont été spécialement conçus pour le marquage des allées, passages et lieux de stockage ainsi que pour signaler les équipements de sécurité importants et les voies vers les sorties.

- Epaisseur 0,2 mm
- Température d'utilisation allant de -17°C à 54 °C
- Conditions d'application : minimum 5 °C, sol sec
- Recommandé pour usage intérieur et environnement sec
- Résistant aux produits chimiques corrosifs
- Dépasse les normes de sécurité pour les surfaces propres, sèches et anti-dérapantes selon ANSI A1264.2-2006 et OSHA 1910.22



	BANDE DE MARQUAGE AU SOL										
		Noir	Blanc	Rouge	Vert	Bleu	Orange	Jaune	Noir/Jaune ////	Rouge/Blanc ////	Noir/Blanc ////
50,8 mm x 30 m	104310	104311	104313	104315	104314	104316	104312	104317	104318	104319	
76,2 mm x 30 m	104340	104341	104343	104345	104344	104346	104342	104347	104348	104349	
101,6 mm x 30 m	104370	104371	104373	104375	104374	104376	104372	104377	104378	104379	

	DISQUES – 300 / ROULEAU					
		Noir	Blanc	Rouge	Vert	Bleu
89 mm DIA	104404	104405	104400	104401	104402	104403

	FLECHES – 100 / PAQUET					
		Noir	Blanc	Rouge	Vert	Bleu
50,8 x 127 mm	104416	104417	104412	104413	104414	104415
76,2 x 203,2 mm	104422	104423	104418	104419	104420	104421
101,6 x 254 mm	104428	104429	104424	104425	104426	104427

	EMPREINTES DE PAS – 10 / PAQUET (5 DROITS - 5 GAUCHES)					
		Noir	Blanc	Rouge	Vert	Bleu
254 x 89 mm	104410	104411	104406	104407	104408	104409

	MARQUES DE COINS – «L» 20 / PAQUET					
		Noir	Blanc	Rouge	Vert	Bleu
50,8 x 127 mm	104434	104435	104430	104431	104432	104433
76,2 x 203,2 mm	104446	104447	104442	104443	104444	104445
101,6 x 254 mm	104458	104459	104454	104455	104456	104457

	MARQUES DE DIVISION – «T» 20/ PAQUET					
		Noir	Blanc	Rouge	Vert	Bleu
50,8 x 127 mm	104440	104441	104436	104437	104438	104439
76,2 x 203,2 mm	104452	104453	104448	104449	104450	104451
101,6 x 254 mm	104464	104465	104460	104461	104462	104463

	MARQUES DE CENTRE – «+» 20 / PAQUET					
		Noir	Blanc	Rouge	Vert	Bleu
50,8 x 127 mm	104470	104471	104466	104467	104468	104469
76,2 x 203,2 mm	104476	104477	104472	104473	104474	104475
101,6 x 254 mm	104482	104483	104478	104479	104480	104481

	FORMES PRÉ-ESPACÉES (ESPACÉES DE 457 MM)					
		Noir	Blanc	Rouge	Vert	Bleu
88,9 mm x 30 m – 55 dots	104525	104522	104521	104520	104524	104523
50,8 x 127 mm x 30 m – 52 arrows	104554	104555	104526	104527	104528	104529
50,8 x 203,2 mm x 30 m – 46 dashes	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	104556

Échantillon gratuit de ToughStripe!

Testez la bande de marquage au sol la plus résistante du marché dans vos locaux – sans aucun risque!

La bande de marquage au sol ToughStripe™ offre une durabilité supérieure, une application facile et une visibilité élevée. De plus, il est démontré qu'elle supporte mieux le trafic de chariots élévateurs que toutes les autres bandes de marquage au sol.

Des échantillons de ToughStripe sont disponibles sur demande, en rouleaux ou en formes prédécoupées. **Prenez contact avec le bureau des ventes indiqué ci-dessous et recevez votre échantillon gratuit.**



QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA PEINTURE ET LES PRODUITS TOUGHSTRIPE DE BRADY?

Peinture standard	Bande de marquage au sol ToughStripe™ Brady
<ul style="list-style-type: none"> • Plus durable • Peut s'appliquer sur pratiquement toutes les surfaces • Utilisation intérieure/extérieure 	<ul style="list-style-type: none"> • Souplesse – facile à remplacer • Convient pour les locaux industriels, les entrepôts, mais aussi les bâtiments administratifs • S'enlève en un seul morceau • Surface très brillante, similaire à une peinture neuve • Facile à nettoyer • Formes prédécoupées

Les produits de marquage au sol ToughStripe™ sont idéaux pour les environnements « lean »

BRADY Afrique
PO Box 18015,
Jebel Ali, Dubai, E.A.U.
Tél. +971 4 881 2524
Fax. +971 4 881 3183

BRADY Allemagne
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tél. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgique
Tél. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danemark
Svendborgvej 39D
DK-5260 Odense S
Tél. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Espagne & Portugal
Calle Aragón 271
08007 Barcelona, Espagne
Tél. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Europe Centrale & Orientale
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovaquie
Tél. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY France
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tél. +33 (0) 3 20 76 94 48
Fax +33 (0) 3 20 76 76 06

BRADY Hongrie
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tél. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italie
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tél. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Moyen-Orient
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, E.A.U.
Tél. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norvège
Lerstadveien 506
6018 Ålesund
Tél. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Royaume-Uni & Irlande
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK
Tél. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY Suède
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tél. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turquie
Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent Istanbul 34330
Tél. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY DANS LE MONDE

Australie	612-8717-6300
Brésil	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
Chine (Beijing)	86-10-6788-7799
Chine (Shanghai)	86-21-6886-3666
Chine (Wuxi)	86-510-528-2222
Corée	82-31-451-6600
Etats Unis	1-800-537-8791
Hong Kong	852-2359-3149
Japon	81-45-461-3600
Amérique Latine	1-414-540-5560
Malaisie	60-4-646-2700
Mexique	525-399-6963
Nouvelle-Zélande	61-2-8717-2200
Philippines	63-2-658-2077
Singapour	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thaïlande	66-2-793-9200

EUR-M-403-FR-a



Y1402094

Votre partenaire